

**12 powodów,
dla których warto wybrać
dachówkę betonową Braas**



Jakość na lata

BRAAS

Co warto wiedzieć

Budowa domu to dla większości wielkie wyzwanie i wiele trudnych do podjęcia decyzji. Jedną z nich jest wybór pokrycia dachowego. Dachówka betonowa, ceramiczna a może jeszcze inne rozwiązanie? Z tego ebooka dowiesz się kiedy i dlaczego warto postawić na "dach z betonu" i **dlaczego warto wybrać dachówki betonowe Braas!**

DACHÓWKI BETONOWE BRAAS

Braas należy do międzynarodowej Grupy BMI – lidera systemów dachowych na świecie. Dzięki temu mamy możliwość wprowadzania innowacyjnych, międzynarodowych rozwiązań w obszarze produkcji, wykorzystując najnowsze technologie i bogate doświadczenie naszego zespołu.

Jakość produktów BRAAS nie ma sobie równych, a odpowiadają za to nowoczesne metody produkcji, opracowywane i wykorzystywane w naszych laboratoriach i fabrykach.

JAK POWSTAJE DACHÓWKA BETONOWA?


Jak sama nazwa wskazuje – dachówka betonowa powstaje ze specjalnego betonu przeznaczonego do produkcji dachówek. O jej jakości i wyglądzie decyduje odpowiedni dobór składników: cementu, piasku kwarcowego, pigmentów oraz wody, a także nowoczesne technologie produkcji.

Trwałość dachówki betonowej zależy od dokładnego dozowania i zagęszczania składników. W naszych fabrykach proces produkcji dachówek jest całkowicie zautomatyzowany i sterowany komputerowo.



Dachówki na **trudne** **warunki atmosferyczne**

Dachówki betonowe to trwałe, wytrzymałe pokrycie, gwarantujące pewny i bezpieczny dach. Stworzone, aby sprostać wyzwaniom, jakie niosą ze sobą różne zjawiska pogodowe - dachówki Braas są wysoce odporne na działanie porywistych wiatrów, ostrych mrozów, czy silnego gradu. Idealnie i stabilnie przylegają do dachu, chroniąc dom oraz zapewniając komfort i spokój.



**Odporne
na burzę,
wiatr i grad**



**Wspierają
komfort
termiczny**



**Odporne
na mróz i zmiany
temperatur**



**Wspierają
komfort
akustyczny**



Part of **BMI**

BRAAS

Jakość bez kompromisów

Dachówki BRAAS produkowane są z najwyższej jakości surowców w sprawdzonej technologii. Docenione na przestrzeni dziesięcioleci - po dziś dzień stanowią synonim piękna i naturalnego bezpieczeństwa.



Zanim nasze dachówki trafią do sprzedaży, przechodzą szczegółową kontrolę jakości. Badane są pod kątem wykrycia defektów wizualnych, oraz testowane są pod kątem **wytrzymałości i mrozoodporności**, gdzie potwierdzana jest ich odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Według normy dachówki betonowe powinny być badane w 25 cyklach. W naszej firmie wykonywane są badania w kilkuset cyklach.

Udzielamy **30-letniej gwarancji na mrozoodporność** naszych dachówek. **Jako jedyni** na rynku **oferujemy Klientom Gwarancję Systemową** na cały system dachowy, a nie tylko na poszczególne jego elementy. W kwestii jakości nie uznajemy kompromisów.



Dobrze wykonana dachówka betonowa powinna przetrwać nawet 70 lat.

01 Wysoka odporność na uszkodzenia, burze i grad



Dachówki betonowe Braas są **wyjątkowo mocne i odporne** na uszkodzenia mechaniczne. Wysoko zagęszczony beton, z którego powstają jest bardzo trwały – w pełni odporny na działanie ognia, na grad i innego rodzaju uderzenia oraz na zmienne warunki atmosferyczne. **Niezwykła trwałość dachówek betonowych Braas** to zasługa, między innymi, dopracowanych i sprawdzonych metod produkcji. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, każda pojedyncza dachówka może być z łatwością wymieniona.

02 Odporne na mróz i zmiany temperatur



Zagęszczenie masy betonowej w dachówkach BRAAS sprawia, że nie absorbują wilgoci takiej jak krople wody czy rosa. Dlatego też są wyjątkowo dobrze zabezpieczone przed ryzykiem wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez zmienne temperatury, w tym mróz. Dachówki betonowe Braas **spełniają rygorystyczne europejskie normy dotyczące mrozoodporności**, co świadczy o ich nienagannej jakości.

03 Dobra izolacja akustyczna



Dach wykonany z dachówek betonowych - w odróżnieniu od pokrycia z blachodachówki - **nie przenosi hałasu pochodzącego z deszczu czy gradu.** Masa dachówek i jej pełne zagęszczenie powodują, że ciężiej poddać je drganiom wywołanym hałasem. Dlatego **dachówki Braas dobrze izolują akustycznie wewnątrz domu**, szczególnie pomieszczenia na poddaszu, zapewniając ciszę i spokój.

04 Większa waga to większe bezpieczeństwo



Budynek z pokryciem wykonanym z dachówek betonowych to **większe bezpieczeństwo** dzięki większej wadze pojedynczych dachówek. Z powodu większego ciężaru jednej sztuki dachówki betonowej wiatr ma dużo mniejszą szansę na ich zerwanie. Również dlatego, że wzajemnie się one dociskają, niwelując tym samym niszczycielskie działanie porywistego wiatru.

05 Komfort termiczny zaczyna się od dachówki

Dom to miejsce, w którym chcesz czuć się komfortowo niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Dlatego tak ważne jest, by dach był niezawodną ochroną nie tylko podczas burzy, gradu, mrozu i porywistego wiatru, ale też dawał komfort i stanowił skuteczną ochronę podczas coraz częstszych upalnych, letnich dni.



TermoComfort - jak to działa?


Nowoczesna powłoka dachówek betonowych TermoComfort działa na zasadzie odbijania promieniowania podczerwonego. Zastosowane w niej specjalne blokery IRR sprawiają, że dachówki absorbują zdecydowanie mniej energii. Dzięki temu powierzchnia dachu nagrzewa się znacznie wolniej i mniej intensywnie.

Efekt? Dachówki TermoComfort skutecznie ograniczają nagrzewanie się pokrycia dachowego.



Czy wiesz, że...?

Promieniowanie podczerwone nie jest widzialne gołym okiem, ale to ono odgrywa zasadniczą rolę w procesie nagrzewania się przedmiotów. Według różnych źródeł stanowi od 45% aż do 55% promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi.



* w porównaniu z blachodachówką, działanie potwierdzone badaniami w Centrum Technicznym BMI 2025



BRAAS
TermoComfort

Innowacyjne dachówki TermoComfort:


- nagrzewają się wolniej i mniej intensywnie
- to chłodniejszy dach w upalne dni nawet o 27 °C *
- to niższa temperatura na poddaszu nawet o 5,8 °C w upalne dni *
- to nawet 10h chłodniejszego poddasza latem *

06 Cena



Wybór dachówki betonowej to **rozwiązanie przyjazne budżetowi**. Zaawansowany technologicznie proces produkcji pozwala na znaczną oszczędność **energii oraz obniżenie kosztów produkcji**. Dzięki temu dachówki betonowe Braas charakteryzują się wysoką jakością w przystępnej cenie.

07 Łatwe w układaniu



Nasze dachówki betonowe posiadają **powtarzalne, stabilne wymiary**, dzięki czemu ich **układanie na dachu jest wyjątkowo łatwe i szybkie**. Układanie dachówek betonowych jest prostsze również ze względu na możliwość płynnej regulacji rozstawu łat. Dzięki temu łatwiej też wykonać remont istniejącego dachu i dostosować pokrycie do istniejącej konstrukcji. Bez problemu można wstawić także w razie potrzeby dodatkowe elementy, takie jak okna czy wyłazy dachowe.

08 Testowane w trudnych warunkach



Dachówki Braas są regularnie testowane w tunelu aerodynamicznym, dzięki czemu Braas oferuje najwyższą ochronę nawet w warunkach ekstremalnie ulewnego deszczu. Dzięki rozwiązaniom takim jak **specjalny zamek boczny** zapewniający deszczoszczelność pokrycia i odprowadzanie wody opadowej z dachówki oraz **dolny zamek aerodynamiczny**, który zapobiega nawiewaniu pyłu śnieżnego i wody pod pokrycie, **dachówki Braas oferują doskonałą ochronę przed opadami.**

09 Innowacyjne technologie



Przy produkcji dachówek Braas wykorzystywane są **najnowocześniejsze technologie**. Opatentowana, 3-warstwowa **technologia Cisar** sprawia, że dachówki betonowe Braas wyróżniają się wysoką wytrzymałością, odpornością na zabrudzenia oraz połyskliwą, gładką powierzchnią w intensywnym kolorze. **Innowacyjne dachówki TermoComfort** skutecznie ograniczają nagrzewanie się pokrycia dachowego w upalne dni. Dach jest chłodniejszy w upalne dni nawet o 27 °C, a temperatura na poddaszu niższa nawet o 5,8 °C*.

* w porównaniu z blachodachówką, działanie potwierdzone badaniami w Centrum Technicznym BMI 2025

10 Minimalizm lub klasyka - zawsze w dobrym stylu

Dachówki Braas to zarówno nowoczesne, płaskie kształty, które podkreślają styl współczesnej architektury i nadają dachom czystą, prostą linię, jak i bardziej tradycyjne, klasyczne faliste modele. Dzięki temu można stworzyć dowolną aranżację dachu w ulubionym stylu.

Nowoczesne technologie produkcji zapewniają dachówkom Braas gładką powierzchnię i estetyczny wygląd, nadają jedwabisty połysk i głęboki kolor.

Dachówki BRAAS – to dobry wybór dla tych, którzy cenią trwałość, jakość i piękny wygląd w jednym.

 **cisar**



Warstwa uszlachetniająca

nadaje ostateczny wygląd dachówce - szlachetny połysk i intensywny kolor

Warstwa wygładzająca

zapewnia gładką powierzchnię, zwiększa odporność na zabrudzenia i porostanie mchem

Warstwa nośna

gwarantuje maksymalną wytrzymałość oraz doskonałą mrozoodporność



Part of **BMI**

BRAAS


11 Kompletny system dachowy

DACH Z JEDNEJ RĘKI


BRAAS oferuje **kompletny system dachowy**, w którego skład wchodzi **dachówki oraz kompatybilne akcesoria**:

warstwy wstępnego krycia, taśmy kominowe i uszczelniająco-wentylacyjne, zabezpieczenia przeciwnieigowe oraz systemy komunikacji dachowej.

Dopasowane akcesoria najwyższej jakości to pewność, że dach będzie nie tylko estetyczny, ale także funkcjonalny.



1 wentylacja i przejścia przez połac



2 Wakaflex

3 taśmy uszczelniająco-wentylacyjne



4 system mocowań elementów kalenicy i grzbietu




5 system mocowań dachówek



6 system przeciwnieigowy




7 system komunikacji na dachu



8 kosze dachowe



9 elementy okapu



10 membrany dachowe

12 Spokój na lata

- gwarancja na cały dach

GWARANCJA SYSTEMOWA BRAAS

Decydując się na oryginalny dach w systemie Braas, otrzymasz wyjątkową 15-letnią gwarancję na jego bezawaryjne działanie. To pierwsza na rynku gwarancja, która ochroną obejmuje nie tylko jego poszczególne elementy, ale zapewnia funkcjonalność całego systemu dachowego. Oznacza to, że w czasie jej obowiązywania wszystkie produkty BRAAS objęte gwarancją zachowają swoje parametry techniczne i będą spełniały swoją rolę na dachu.

GWARANCJA PRODUKTOWA

Jesteśmy pewni swoich produktów, dlatego niezależnie od Gwarancji Systemowej BRAAS, **dachówki betonowe BRAAS objęte są gwarancją na okres 30 lat.**



Nasze produkty

Dachówki betonowe Braas to szeroka gama produktów umożliwiającą swobodny wybór najlepszego rozwiązania. Nasze dachówki betonowe to wiele kształtów i kolorów, a także różnice wynikające z ich wielkości i sposobu montażu.



Dachówki betonowe produkowane są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym. Różnice w odcieniach mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania warunków atmosferycznych. Prezentowane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać odcieniem od rzeczywistości.

TEVIVA



grafitowy

czarny

szary kryształ




grafitowy

czarny

łupkowy

szary kryształ


BAŁTYCKA



grafitowy

czarny

brązowy




ceglany

brązowy

grafitowy

czarny

CELTYCKA



grafitowy


brązowy



ceglany

brązowy

grafitowy



ceglany

brązowy

grafitowy

czarny

Dachówka Teviva

CHARAKTERYSTYKA:

Powierzchnia: **błyszcząca**

Długość: **420 mm**

Szerokość: **330 mm**


Najniższe dopuszczalne pochylenie dachu: **19°**

Najniższe zalecane pochylenie dachu: **25°**



grafitowy czarny szary kryształ

[Dowiedz się więcej](#)



grafitowy czarny łupkowy szary kryształ

[Dowiedz się więcej](#)

Dachówka Teviva charakteryzuje się prostym, nowoczesnym kształtem oraz czystą linią. Jej płaska forma podkreśli nowoczesny styl współczesnej architektury, a dzięki swoim wyjątkowym walorom sprawdzi się zarówno na budynkach nowobudowanych jak i remontowanych.

Part of **BMI**



BRAAS

Dachówka Bałtycka

CHARAKTERYSTYKA:


Powierzchnia: **błyszcząca**

Długość: **420 mm**

Szerokość: **332 mm**

Najniższe dopuszczalne pochylenie dachu: **10°**

Najniższe zalecane pochylenie dachu: **22°**




brązowy

grafitowy

czarny

[Dowiedz się więcej](#)



ceglany

brązowy

grafitowy

czarny

[Dowiedz się więcej](#)

Asymetryczna fala dachówki Bałtyckiej sprawia, iż na każdym dachu powstaje ciekawa gra światła i cieni. Unikatowa, trójwarstwowa budowa, wyjątkowa trwałość, estetyka, najwyższa jakość oraz zwiększona odporność na zabrudzenia to główne cechy wyróżniające ten model.

Part of **BMI**



BRAAS

Dachówka Celtycka

CHARAKTERYSTYKA:


Powierzchnia: **błyszcząca**

Długość: **420 mm**

Szerokość: **330 mm**

Najniższe dopuszczalne pochylenie dachu: **10°**

Najniższe zalecane pochylenie dachu: **22°**



brązowy


grafitowy



ceglany

brązowy

grafitowy



ceglany

brązowy

grafitowy

czarny

[Dowiedz się więcej](#)

[Dowiedz się więcej](#)

[Dowiedz się więcej](#)




Celtycka to dachówka o známym i cenionym kształcie regularnej fali. Jej ponadczasowy design sprawia, że dach wygląda niezwykle harmonijnie. Nadaje się do krycia zarówno mniejszych, jak i dużych połaci dachów, zapewniając optymalną relację jakości do ceny, bez kompromisów w zakresie trwałości. Jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych modeli Braas w Polsce.

Ekologia

W odróżnieniu od dachówek ceramicznych, wypalanych w temperaturze powyżej 1000 °C, dachówki betonowe BRAAS sezonowane są w komorach w temperaturze około 60 °C, co oznacza **bardzo dużą oszczędność energii** i znaczną **redukcję emisji CO₂**.

Dach o powierzchni 160 m² oszczędza tyle energii, ile starczyłoby do ogrzania jedno- lub dwurodzinnego domku przez rok.



Nasze technologie



Cisar jest opatentowaną przez Braas, nowoczesną technologią produkcji dachówek betonowych. Dzięki trójwarstwowej budowie dachówki: warstwie nośnej, wygładzającej i uszlachetniającej zapewnia dachówkom wysoką wytrzymałość, odporność na trudne warunki atmosferyczne, odporność na zabrudzenia oraz gładką powierzchnię o głębokim, połyskującym kolorze.



TermoComfort to innowacyjna powłoka, która dzięki specjalnym blokerom IRR, odbijającym promieniowanie podczerwone sprawia, że w gorące, letnie dni powierzchnia dachu nagrzewa się znacznie wolniej i mniej intensywnie. Dachówki TermoComfort **skutecznie ograniczają nagrzewanie się pokrycia dachowego - nawet o 27 °C w upalne dni.***

Dodatkowo, **w gorące dni obniżają temperaturę na poddaszu nawet o 5,8 °C***, a niższa temperatura może utrzymywać się we wnętrzu nawet przez 10 godzin największego nasłonecznienia*

* w porównaniu z blachodachówką, działanie potwierdzone badaniami w Centrum Technicznym BMI 2025

Part of **BMI**

BRAAS

Jakość na lata Dachówki Braas

Nasza jakość jest doceniana nie tylko przez inwestorów, ale również przez wykonawców.

W 2025 roku Braas, po raz kolejny, zdobył tytuł Złotej Budowlanej Marki Roku w kategorii „Pokrycia dachowe ciężkie”.

**Wybierz dobrze,
wybierz Braas**

Trwałość

Bezpieczeństwo

Piękny wygląd

Jakość, która się opłaca



**Braas - Złota Budowlana Marka Roku 2025
1 miejsce w kategorii Pokrycia dachowe ciężkie***

*Organizatorem rankingu jest ASM Research Solution Strategy Sp. z o.o.

Odwiedź nas na:
www.bmigroup.com/pl



BMI Polska Sp. z o.o.

45-449 Opole, ul. Wschodnia 26,
Infolinia: 801 900 555,
dla tel. kom.: 22 481 39 86,
e-mail: info-braas.pl@bmigroup.com



BRAAS